

Holzsockelleisten**Holzsockelleisten massiv, lackiert**

Holzsockel mit 2-facher Klarlackierung, Längen von 2500-4500 mm anfallend

Holzart	Masse mm	lackiert Fr./m ¹
Ahorn kanadisch	60 x 12 x 8	8.80
Buche gedämpft	60 x 12 x 8	5.60
Buche ungedämpft	60 x 12 x 8	6.10
Buche weiss deckend RAL 9003	40 x 12 x 8	4.75
Buche weiss deckend RAL 9003	60 x 12 x 8	5.15
Buche weiss deckend RAL 9003	70 x 12 x 8	7.40
Buche weiss deckend RAL 9003	80 x 15 x 10	11.20
Kiefer weiss parallel RAL 9016	4000 x 40 x 12	3.40
Kiefer weiss parallel RAL 9016	4000 x 60 x 12	4.10
Eiche natur	40 x 12 x 8	6.80
Eiche natur	60 x 12 x 8	7.75
Eiche natur	60 x 15 x 10	11.90
Eiche natur	80 x 15 x 10	16.10
Esche	60 x 12 x 8	7.15
Esche weiss durchschimmernd	60 x 12 x 8	9.20
Tanne	60 x 12 x 8	5.60

Holzsockelleisten**Holzsockelleisten massiv, roh**

Holzsockel roh, Längen von 2500 - 4500 mm anfallend

Holzart	Masse mm	roh Fr./m ¹
Eiche	60 x 12 x 8	7.10

Holzsockelleisten

Holzsockelleisten massiv, geölt

Holzsockel geölt, Längen von 2500-4500 mm anfallend

Holzart	Masse mm	geölt Fr./m ¹
Eiche natur	40 x 12 x 8	7.75
Eiche natur parallel	40 x 12	8.70
Eiche natur	60 x 12 x 8	8.80
Eiche natur	60 x 15 x 10	12.55
Eiche Ganymedes geölt mittel weiss	40 x 12 x 8	10.40
Eiche Ganymedes geölt mittel weiss	60 x 12 x 8	11.60
Eiche Triton geölt angeräuchert	40 x 12 x 8	8.65
Eiche Triton geölt angeräuchert	60 x 12 x 8	9.85
Eiche Athene geölt beige-grau	40 x 12 x 8	8.65
Eiche Athene geölt beige-grau	60 x 12 x 8	9.85
Eiche Ignis geölt gebeizt	40 x 12 x 8	9.95
Eiche Ignis geölt gebeizt	40 x 12 x 8	9.95
Eiche Ignis geölt gebeizt	60 x 12 x 8	10.80
Eiche Ignis geölt gebeizt	60 x 12 x 8	10.80
Eiche Stone geölt leicht weiss	40 x 12 x 8	10.95
Eiche Stone geölt leicht weiss	60 x 12 x 8	11.95

Holzsockelleisten

Holzsockelleisten "Oeko" furniert

Echtholz-furnierter Fichtensockel 2-fach klarlackiert, Längen fix 4000 mm, Bund à 40 m¹

Holzart	Masse mm	lackiert Fr./m ¹
Ahorn	60 x 14 x 8	3.50
Buche ungedämpft	60 x 14 x 8	3.50
Buche gedämpft	60 x 14 x 8	3.50
Eiche	40 x 14 x 8	3.55
Eiche	60 x 14 x 8	3.70
Esche	60 x 14 x 8	3.90
Kirschbaum	60 x 14 x 8	3.90
Nussbaum	60 x 14 x 8	3.90
Weiss deckend RAL 9003	40 x 14 x 8	4.00
Weiss deckend RAL 9003	60 x 14 x 8	4.25
Esche weiss lasiert	60 x 14 x 8	4.25

Holzsockelleisten**Zubehör zu Sockelleisten "Oeko" furniert**

Bezeichnung	Verpackung	Preis Fr./Stück
Aussenecken Ahorn	Sack à 20 Stk.	1.85
Aussenecken Buche ged.	Sack à 20 Stk.	1.85
Aussenecken Eiche	Sack à 20 Stk.	1.85
Aussenecken Nussbaum	Sack à 20 Stk.	1.85
Aussenecken weiss	Sack à 20 Stk.	1.85
Innenecken Ahorn	Sack à 20 Stk.	1.85
Innenecken Buche ged.	Sack à 20 Stk.	1.85
Innenecken Buche unged.	Sack à 20 Stk.	1.85
Innenecken Eiche	Sack à 20 Stk.	1.85
Innenecken Nussbaum	Sack à 20 Stk.	1.85
Innenecken weiss	Sack à 20 Stk.	1.85
Enden rechts Ahorn	Sack à 20 Stk.	1.55
Enden rechts Buche ged.	Sack à 20 Stk.	1.55
Enden rechts Eiche	Sack à 20 Stk.	1.55
Enden rechts Nussbaum	Sack à 20 Stk.	1.55
Enden rechts weiss	Sack à 20 Stk.	1.55
Enden links Ahorn	Sack à 20 Stk.	1.55
Enden links Buche ged.	Sack à 20 Stk.	1.55
Enden links Eiche	Sack à 20 Stk.	1.55
Enden links Nussbaum	Sack à 20 Stk.	1.55
Enden links weiss	Sack à 20 Stk.	1.55

Alu-Sockelleisten

Alu-Sockelleisten

Alu-Sockelleisten gelocht oder ungelocht, Länge fix 4000 mm, Liefereinheit bundweise à 40 m¹

Ausführung	Oberfläche	Masse mm	Fr./m ¹
Mit Fuss, ungelocht	Silber eloxiert	40 x 10	5.15
Mit Fuss, ungelocht	Silber eloxiert	40 x 15	6.20
Mit Fuss, ungelocht	Silber eloxiert	50 x 11	6.15
Mit Fuss, ungelocht	Silber eloxiert	50 x 15	7.20
Mit Fuss, ungelocht	Silber eloxiert	60 x 15	8.15
Mit Fuss, gelocht	Silber eloxiert	40 x 10	6.35
Mit Fuss, gelocht	Silber eloxiert	40 x 15	7.45
Mit Fuss, gelocht	Silber eloxiert	50 x 11	7.35
Mit Fuss, gelocht	Silber eloxiert	50 x 15	8.40
Mit Fuss, gelocht	Silber eloxiert	60 x 15	9.35
Aussenecken	Silber eloxiert	40 x 15	16.35
Innenecken	Silber eloxiert	40 x 15	22.45
Enden links	Silber eloxiert	40 x 15	11.75
Enden rechts	Silber eloxiert	40 x 15	11.75
Verbindungsstück	Silber eloxiert	40 x 15	13.95
Aussenecken	Silber eloxiert	50 x 11	12.70
Innenecken	Silber eloxiert	50 x 11	17.75
Enden links	Silber eloxiert	50 x 11	9.30
Enden rechts	Silber eloxiert	50 x 11	9.30
Verbindungsstück	Silber eloxiert	50 x 11	11.35

Weitere Profile auf Anfrage

Schrauben zu Sockelleisten

Linsenkopf, Torx 15, mit Dübel


Oberfläche	Ø mm	Länge mm	Stk./ Packung	Fr./Pack
Brüniert	3.5	35	500	44.00
Vermessingt	3.5	35	500	44.00
Vernickelt	3.5	35	500	41.75
Weiss	3.5	35	500	44.00
Silber zu Alu-Sockel	3.5	35	200	16.50
Hellbronze zu Alusockel	3.5	35	200	26.20

Sockelmauerschraube ProfixLinsenkopfschraube mit Antrieb T-Drive
zur Montage ohne Dübel

Oberfläche	Ø mm	Länge mm	Stk./ Packung	Fr./Pack
Brüniert	6.0	40	250	28.50
Vermessingt	6.0	40	250	28.50
Vernickelt	6.0	40	250	28.50
Weiss	6.0	40	250	37.50

PPS-Profil Abschlussprofil

Für Bodenbeläge von 6.5 - 16 mm

*Aluprofile eloxiert, inkl. Montagematerial*

Oberfläche	Länge mm	Fr./m ¹	Fr./Stück
Bronze *	900		24.20
Bronze *	2700	25.40	
Sand *	900		23.60
Sand *	2700	24.85	
Silber	900		23.60
Silber	2700	24.85	
Hellbronze	900		26.65
Hellbronze	2700	25.40	

* Artikel auslaufend

PPS-Profil Abschlussprofil


Gleiches Profil wie oben jedoch für Bodenbeläge von 4 - 9.5 mm

Oberfläche	Länge mm	Fr./m ¹	Fr./Stück
Silber	900		18.45
Silber	2700	18.95	
Hellbronze	900		19.00
Hellbronze	2700	21.80	

Weitere Längen und Oberflächen auf Anfrage

PPS-Profile Anpassungsprofil

Für Bodenbeläge von 6.5 - 16 mm

**Aluprofile eloxiert, inkl. Montagematerial**

Oberfläche	Länge mm	Fr./m ¹	Fr./Stück
Bronze *	900		31.65
Bronze *	2700	30.45	
Sand *	900		27.75
Sand *	2700	29.25	
Silber	900		27.75
Silber	2700	29.25	
Hellbronze	900		31.65
Hellbronze	2700	33.50	

* Artikel auslaufend

PPS-Profile Anpassungsprofil


Gleiches Profil wie oben jedoch für Bodenbeläge von 4 - 9.5 mm

Oberfläche	Länge mm	Fr./m ¹	Fr./Stück
Silber	900		21.00
Silber	2700	22.00	
Hellbronze	2700	23.10	

Weitere Längen und Oberflächen auf Anfrage

PPS-Profil Flex - Anpassungsprofil

Für Bodenbeläge von 7 - 23 mm




Aluprofile eloxiert, inkl. Montagematerial

Oberfläche	Länge mm	Fr./m ¹	Fr./Stück
Silber	900		29.90

PPS-Profil Übergangsprofile

Für Bodenbeläge von 6.5 - 16 mm



Aluprofile eloxiert, inkl. Montagematerial

Oberfläche	Länge mm	Fr./m ¹	Fr./Stück
Bronze *	900		25.65
Bronze *	2700	27.00	
Sand *	900		25.15
Sand *	2700	25.90	
Silber	900		25.15
Silber	2700	25.90	
Hellbronze	900		28.20
Hellbronze	2700	27.00	

* Artikel auslaufend

PPS-Profil Übergangprofil


Gleiches Profil wie oben jedoch für Bodenbeläge von 4 - 9.5 mm

Oberfläche	Länge mm	Fr./m ¹	Fr./Stück
Silber	900		19.25
Silber	2700	19.90	
Hellbronze	900		19.90
Hellbronze	2700	20.70	

Weitere Längen und Oberflächen auf Anfrage

PPS-Profil Flex - Übergangprofil

Für Bodenbeläge von 7 - 17 mm




Aluprofile eloxiert, inkl. Montagematerial

Oberfläche	Länge mm	Fr./m ¹	Fr./Stück
Bronze *	900		30.30
Bronze *	2700	29.15	
Sand *	900		29.45
Sand *	2700	28.25	
Silber	900		26.75
Silber	2700	28.25	
Hellbronze	900		30.30
Hellbronze	2700	32.05	

* Artikel auslaufend

PPS-Profil Treppenkantenprofil

Für Bodenbeläge von 4 - 9 mm



Aluprofile eloxiert, inkl. Montagematerial

Oberfläche	Länge mm	Fr./m ¹	Fr./Stück
Silber	1000		31.50
Silber	3000	31.50	

PPS-Profil Treppenkantenprofil

Für Bodenbeläge von 7 - 16 mm

Aluprofile eloxiert, inkl. Montagematerial

Oberfläche	Länge mm	Fr./m ¹	Fr./Stück
Silber	1000		47.70
Silber	3000	45.70	

PPS Basisprofil-Aufsatz

Passend zu PPS Anpassungs-, Abschluss- und Übergangsprofilen

Erhöhung + 5 mm

Profillänge 0.9 m benötigt 6 Stk., 2.7 m 18 Stk.


Stk./ Pack	Preis/ Pack
6	10.40

PPS-Profile Gleitabschluss

Für Bodenbeläge von 10.5 mm

*Aluprofile eloxiert*

Oberfläche	Länge mm	Höhe mm	Fr./m ^l
Bronze	2700	8.5	9.15
Bronze	2700	10.5	9.50
Sand	2700	8.5	8.20
Sand	2700	10.5	8.35
Silber	2700	8.5	7.70
Silber	2700	10.5	7.95
Silber	2700	13.5	8.55
Silber	2700	15.5	9.05

Hohlflachprofile ungelocht*Aluprofile eloxiert*

Oberfläche	Masse mm	Fr./m ^l
Silber eloxiert	2700 x 20 x 2.5	4.00
Silber eloxiert	2700 x 30 x 5.0	4.95
Silber eloxiert	2700 x 40 x 5.0	6.30


Winkelabschlussprofil gestanzt



Aluprofile eloxiert

Oberfläche	Länge mm	Höhe mm	Fr./m ¹
Silber	2500	10.3	7.40
Silber	2500	11.0	7.80
Silber	2500	15.0	8.45

Winkelabdeckprofil selbstklebend



Aluprofile eloxiert

Oberfläche	Länge mm	Höhe mm	Fr./m ¹
Silber	2700	8.5	9.45

Weitere Profile auf Anfrage



Öffnungszeiten Betrieb

Montag - Donnerstag

7.00 - 12.00 13.00 - 17.00

Freitag

7.00 - 12.00 13.00 - 16.30

Öffnungszeiten Expos

Montag - Donnerstag

7.00 - 12.00 13.00 - 17.00

Freitag

7.00 - 12.00 13.00 - 16.30

Samstag

9.00 - 12.00

Preise ohne Mehrwertsteuer