

Pappel A/BB

Einseitig gebleicht, IF 20

FSC mind. 70% SQS-COC-100025

Dicke mm	Format cm	Lagen	Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
3	252 x 122	3	14.90	1.26
3	252 x 172/187	3	14.90	1.26
4	252 x 122	3	16.60	1.68
4	252 x 172/187	3	16.60	1.68
5	252 x 122	3	19.80	2.10
5	252 x 172/187	3	19.80	2.10
6	252 x 122	5	24.30	2.52
6	252 x 172/187	5	24.30	2.52
8	252 x 122	5	25.10	3.36
8	252 x 172/187	5	25.10	3.36
10	252 x 122	7	27.60	4.20
10	252 x 172/187	7	27.60	4.20
12	252 x 172	7	33.20	5.04

Lieferfrist 252 x 172/187 cm ca. 2 - 3 Tage

Multiplex Pappel A/B

Einseitig gebleicht

FSC mind. 70% SQS-COC-100025

Dicke mm	Format cm	Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
12	252 x 172/187	33.20	5.80
15	252 x 172/187	38.70	7.20
18	252 x 172/187	44.80	8.60
20	252 x 187	49.70	9.60

Lieferfrist ca. 2 - 3 Tage

Banova Plus

Leichtes Sperrholz aus Balsafurnieren.

Ideal für den Innenausbau von Fahrzeugen und Schiffen, im Messestand- und Ladenbau.

Verklebungsqualität kochwasserfest, formaldehydfrei nach DIN EN 314

Dicke mm	Format cm	Lagen	Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
25	122 x 305	7	50.60	5.1
30	122 x 305	7	65.70	6.0
40	122 x 305	9	74.10	8.0
50	122 x 305	9	95.40	10.0

alle Artikel auslaufend

Albasia B/BB

Leichtsperrholz roh, maschinengeschliffen

Deck- und Mittellagenfurniere Albasia geschält (1,4-2,2 mm)

Verleimung EN 636-1 E1

Dicke mm	Format cm	Lagen	Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
15 *	250 x 122	7	44.10	5.7
18 *	250 x 122	9	47.70	6.8

* Artikel auslaufend

Superlight Leichtbauplatte Pappel/PET II/III

Combi-Aufbau Pappel/PET, ungebleicht / EN 636-1

Dicke mm	Format cm	Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
12	244 x 122	53.10	3.80
15	244 x 122	61.80	4.80
18	244 x 122	71.40	5.80


Wisa-Spruce, nord. Fichte II/III

Fichtenfurniere geschält
Verleimung AW 100

Dicke mm	Format cm	Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
5	250 x 125	17.10	2.24
6.5	250 x 125	19.10	3.20
9	250 x 125	17.40	4.48
12	250 x 125	22.50	6.08
15	250 x 125	26.80	7.68
18	250 x 125	32.20	9.28
21	250 x 125	37.20	10.88
24	250 x 125	42.90	12.48
30	250 x 125	65.90	15.68

Sperraflex Biegesperrholz

aus Fromager (Ceiba), Mittellage Okumé
Verleimung IF 20 /636-1



Dicke mm	Format cm	* Biegeradius ca.	Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
5	250 x 122	120 mm	21.40	2.50
7	250 x 122	150 mm	28.30	3.50
9	250 x 122	200 mm	36.20	4.50
16	250 x 122	420 mm	67.30	8.00

* Mindestbiegeradius in der Richtung, in der die Maserung parallel zur Mantellinie des gebildeten Zylinders verläuft

Lieferfrist ca. 3 - 5 Tage

Okumé IQ, B/BB

Industriequalität AW 100

Beidseitig geschliffen, Oberflächenfehler müssen toleriert werden

Ohne ästhetische Ansprüche

Dicke mm	250 x 170 cm Fr./m ²	310 x 183 cm Fr./m ²	310 x 153 cm Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
4	21.70	23.00		2.10
5	24.70	26.20		2.70
6	27.80	29.50		3.20
8	31.90	33.90		4.20
10	35.00	37.20	35.80	5.30
12	44.10	46.80		6.40
15	51.50	54.60	52.50	8.00
19	65.50	69.50	66.90	10.10
22	74.90	79.40	76.40	12.10
25	80.70	86.80	87.40	13.30
30	116.00	123.30		16.71
40	154.00	163.60		22.35

Sperrholz Birke Premium BFU100 EN 636-3

Mittellagen durchgehend Birke,

Deckfurnier querlaufend

Dicke mm	Format cm	Lagen	Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
4	150 x 300	3	39.80	2.80
6.5	150 x 300	5	44.40	4.55
9	150 x 300	7	52.00	6.30
12	150 x 300	9	61.20	8.40
15	150 x 300	11	71.40	10.50
18	150 x 300	13	82.50	12.60
21	150 x 300	15	95.60	14.70
24	150 x 300	17	108.70	16.80
27	150 x 300	19	121.80	18.90
30	150 x 300	21	134.90	21.00
35	150 x 300	25	163.40	24.50
40	150 x 300	29	201.00	28.00
50	150 x 300	35	270.20	35.00

Birke IQ, S/BB roh

Industriequalität, kann sich verformen

Mittellagen durchgehend Birke, Furniere geschält, BFU 100

Deckfurnier längslaufend

Dicke mm	Format cm	Lagen	Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
6.5	250 x 125	5	auf Anfrage	4.55
9	250 x 125	7	auf Anfrage	6.30
12	250 x 125	9	auf Anfrage	8.40
15	250 x 125	11	auf Anfrage	10.50
18	250 x 125	13	auf Anfrage	8.30
21	250 x 125	15	auf Anfrage	14.70
24	250 x 125	17	auf Anfrage	16.80
27	250 x 125	19	auf Anfrage	18.90
30	250 x 125	21	auf Anfrage	21.00

Artikel nur bedingt lieferbar

Birke Sperrholzplatten farbig

Mittellagen durchgehend Birke, BFU 100, Furniere geschält, technische Platte

Farbdifferenzen und Eindrücke sind produktionsbedingt und müssen akzeptiert werden

Farbe	Format	9 mm	18 mm
	cm	Fr./m ²	Fr./m ²
Schwarz glanz Phenol 120 gr.	150 x 250	49.65	81.05

Lieferfrist ca. 2 - 3 Tage

Sperracolor Birke farbig Standard

Beidseitig Phenolharzfilm glatt EN 636-3

Verleimung BFU 100

Farbe	Dicke mm	Format cm	Lagen	Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
hellbraun	9	150 x 300	7	63.10	6.40
hellbraun	18	150 x 300	13	96.30	12.80
hellbraun	24	150 x 300	17	141.40	17.00
dunkelbraun	9	150 x 300	7	63.10	6.40
dunkelbraun	18	150 x 300	13	96.30	12.80
dunkelbraun	24	150 x 300	17	141.40	17.00
schwarz	9	150 x 300	7	63.10	6.40
schwarz	18	150 x 300	13	96.30	12.80
schwarz	24	150 x 300	17	141.40	17.00

Lieferfrist 3 - 5 Tage

Farbdifferenzen sind produktionsbedingt und müssen akzeptiert werden

Sperracolor Plac

Birke Schäl furnier gestürzt A/B farbig, Träger Birkensperrholz

Farben gemäss Sperrag Lieferprogramm

Farbe	Dicke mm	Format cm	Lagen	Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
div.	9	250 x 125	7	149.10	6.12
div.	18	250 x 125	13	157.20	12.24

Hinweis: Die angegebenen RAL-Töne sind Richtwerte. Durch die natürliche Farbgebung und Maserung der Furniere können sich unterschiede in Farbe und Struktur ergeben.

Lieferfrist 3 - 5 Tage

Sperracolor HPL Egger 980 weiss**Beidseitig HPL belegt**

Farbe	Dicke mm	Format cm	Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
St02 Perl/SM matt	9	305 x 125	93.40	6.40
St02 Perl/SM matt	18	305 x 125	116.80	12.80
St02 Perl/SM matt	24	305 x 125	135.90	17.00

Lieferfrist 3 - 5 Tage

Birke Sperrholzplatten belegt

beidseitig HPL belegt 0.6 mm

Farbe	Dicke mm	Format cm	Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
W1000 St.9, Premiumweiss	10.2	250 x 125	79.55	9.30
K101 BS, Frontweiss	18.2	250 x 125	116.25	15.60

Lieferfrist ca. 2 - 3 Arbeitstage

Sperracolor Futura Smooth

Beidseitig Kunststoffbeschichtung

Verleimung BFU 100

Farbe	Dicke mm	Format cm	Lagen	Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
graubraun	18	150 x 300		117.50	14.00
schwarz	18	150 x 300		117.50	14.00

Lieferfrist 3 - 5 Tage

Farbdifferenzen sind produktionsbedingt und müssen akzeptiert werden**Sperracolor ECO Transparent**

2-seitig Farbanstrich und transparenter Melaminfilm, EN-636-3

Verleimung BFU 100

Farben 9 mm: steingrau, signalweiss, cremeweiss**Farben 18 mm:** orange, blau, mintgrün, steingrau, rot, signalweiss, cremeweiss, tomatenrot, beige, blassbraun, graubeige**Farben 21 mm:** steingrau, cremeweiss

Farbe	Dicke mm	Format cm	Lagen	Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
	9	150 x 300		*84.00	6.40
	18	150 x 300		127.40	12.80
	21	150 x 300		*144.20	14.90

Lieferfrist 3 - 5 Tage

* Artikel auslaufend

Farbdifferenzen sind produktionsbedingt und müssen akzeptiert werden

Birke Film/SiebMittellagen durchgehend Birke, BFU 100, beidseitig Phenolharzfilm 220 g/m²

Einseitig Siebdruck, Rückseite glatt

Dicke mm	Lagen	150 x 250 cm Fr./m ²	150 x 300 cm Fr./m ²	152.5 x 305 cm Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
9	7	48.90			6.30
12	9	53.70			8.40
15	11	62.30		62.30	10.50
18	13	69.40	69.40		12.60
21	15	79.60			14.70
24	17	89.70			16.80
27	19	100.90			18.90
30	21	110.00			21.00
40	29	163.00			28.40

Birke Film/Sieb Wisa Trans Struktur Mk2

Mittellagen durchgehend Birke, BFU 100, Phenolharzlaminat / Film 500, EN 636-3, 100% PEFC

Dicke mm	Lagen	150 x 250 cm Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
24	17	127.40	17.30
30	17	155.60	17.30
35	17	201.00	17.30

Birke Film/Film

Mittellagen durchgehend Birke BFU 100

Beidseitig Phenolharzfilm 120 g/m², beide Seiten glatt

Dicke mm	Lagen	150 x 300 cm Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
4	3	35.40	2.80
6.5	5	39.50	4.60
15	11	57.40	10.70
18	13	63.90	12.80
21	15	73.30	14.90

Birke Film/Film Sperraform

Mittellagen durchgehend Birke BFU 100, beiseitig Phenolharzfilm dunkelbraun
4 und 6.5 mm 120 g/m², ab 9 mm 220 g/m², beide Seiten glatt

Dicke mm	Lagen	125 x 250 cm	150 x 300 cm	150 x 360 cm	Gewicht kg/m ²
		Fr./m ²	Fr./m ²	Fr./m ²	
4	3	34.80	35.40		2.80
6.5	5	37.50	39.40		4.60
9	7	42.50	44.30	48.90	6.40
12	9	47.60	50.00		8.50
15	11	54.70	57.40		10.70
18	13	60.90	63.90		12.80
21	15	69.80	73.30	81.00	14.90
24	17	78.70	82.60		17.00
27	19	88.60	93.00	102.80	19.20

Birke Film/Sieb Maxi

Mittellagen durchgehend Birke, BFU 100, beidseitig Phenolharzfilm 220 g/m²
Einseitig Siebdruck, Rückseite glatt, dunkelbraun

Dicke mm	Lagen	Format cm	Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
12	9	370 x 190	60.60	8.50
15	11	305 x 210	86.40	10.70
15	11	430 x 220	86.40	10.70
18	13	305 x 210	95.80	12.80
18	13	430 x 220	95.80	12.80
18	13	500 x 220	95.80	12.80
21	15	305 x 210	109.70	14.90
21	15	430 x 220	109.70	14.90
30	21	305 x 210	156.40	21.30

Lieferfrist ab Lager Schweiz ca. 1 Woche

Kantenschutzlack Solarit

Farbe	Inhalt	Preis
	kg	Stk.
8022 braun	1.4	66.50

Flugzeugsperrholz/Wisa - Birke Aviatik

Alle Furniere geschält, BFU 100

Roh, maschinengeschliffen

Dicke mm	Lagen	Format cm	Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
0.8	3	155 x 155	32.70	0.60
1	3	155 x 155	35.60	0.70
1.5	3	155 x 155	34.10	1.10
2	5	155 x 155	41.90	1.40
2.5	5	155 x 155	56.80	1.80
3	6	155 x 155	52.90	2.10
4	8	155 x 155	65.80	2.80
5	10	155 x 155	74.00	3.60

Französische Seekiefer I. / II. Klasse

Durchgehend Seekiefer geschält, geschliffen, BFU 100

A-Seite astfrei mit Pfropfen, B-Seite geschlossen mit Ästen und Pfropfen

Dicke mm	Lagen	Format cm	Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
7	3	250 x 125	19.60	4.20
10	5	250 x 125	25.10	6.00
12	5	250 x 125	28.20	7.20
15	5	250 x 125	34.90	8.90
18	7	250 x 125	41.00	11.40
21	9	250 x 125	47.80	13.20
24	9	250 x 125	56.90	13.90

Buche-Combi B/B

Mittellagen geschlossen, längs Buche, quer Fichte, Decklage 1.5 mm

Verleimung IF 20

Dicke mm	250 x 125 cm Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
4	24.50	3.00
5	27.50	3.75
6	30.50	4.50
8	33.50	6.00

Buche-Form B/B

Mittellagen Buche geschlossen durchg. Buche, Verleimung AW 100

Dicke mm	250 x 125 cm Fr./m ²	250 x 150 cm Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
4	30.70		3.00
5	34.90		3.75
6	40.60		4.50
8	44.60		6.00
10	53.00		7.50
12	59.00		9.00
15		68.30	11.25
18		79.70	14.25
20		87.40	15.35
22		97.10	16.50
25		109.20	18.75
30		131.10	17.33
40		178.50	30.00
50		224.60	37.50

Lieferfrist ca. 3 - 5 Tage

Fichte/Tanne A/B Rift

Mittellagen Sperrholz Pappel, beidseitig furniert, mit Edelfurnier sauber geschliffen

Dicke mm	Format cm	Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
5	240 x 120	74.60	2.20
6	240 x 120	82.00	2.70
8	240 x 120	84.00	3.60
10	240 x 120	91.80	4.51

Multiplex edelfurniert A/BMittellagen durchgehend Birke
Verleimung Deck IW 67 / Träger AW 100*Format 250 x 125 cm*

Artikel	18 mm
	Fr./m ²
Ahorn Euro	93.70
Birke gemessert	99.00

Lieferfrist ca. 3 - 5 Tage

weitere Holzarten auf Produktion, Lieferfrist ca. 4 Wochen

Edelfurnierte Sperrholzplatten A/B

Mittellagen Pappel, Verleimung IF 20

Format 254 x 184 cm

Holzart	4 mm Fr./m ²	5 mm Fr./m ²	6 mm Fr./m ²	8 mm Fr./m ²	10 mm Fr./m ²
Fichte astig		52.70		58.70	
Fichte		53.40	55.10	59.40	63.00
Lärche		59.10		65.50	
Ahorn Euro		42.80	47.80	55.70	
Buche ged.		35.30			
Eiche Euro		51.40	56.40	64.30	
Esche		47.80	51.70	58.50	
Limba		41.50			
Mahagoni/Sapelli		43.60			

Lieferfrist ca. 3 - 5 Tage**Weitere Holzarten auf Anfrage**



Öffnungszeiten Betrieb

Montag - Donnerstag

7.00 - 12.00 13.00 - 17.00

Freitag

7.00 - 12.00 13.00 - 16.30

Öffnungszeiten Expos

Montag - Donnerstag

7.00 - 12.00 13.00 - 17.00

Freitag

7.00 - 12.00 13.00 - 16.30

Samstag

9.00 - 12.00

Preise ohne Mehrwertsteuer